











| ÜRÜN ADI PRODUCT NAME | TEKNİK ÇİZİMİ TECHNICAL DRAWING | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | MALZEMESİ MATERIAL | KALINLIĞI (mm) THICKNESS | AÇILIMI (mm) EXPANSION | BOY LENGTH |
| ALT MAHYA PROFİLİ INTERNAL RIDGE PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | | | |
| OYMALI / OYMASIZ MAHYA PROFİLİ CARVED / UNCARVED RIDGE PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | | | |
| SIVA DİBİ PROFİLİ ROOF TO WALL JUNCTION PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | | | |
| HARPUŞTA PROFİLİ EAVES GÜTTER PARAPET PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | | | |
| HARPUŞTA PROFİLİ EAVES GÜTTER PARAPET PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | | | |
| HARPUŞTA PROFİLİ EAVES GÜTTER PARAPET PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | | | |

| ÜRÜN ADI PRODUCT NAME | TEKNİK ÇİZİMİ TECHNICAL DRAWING | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS | | | |
|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | MALZEMESİ MATERIAL | KALINLIĞI (mm) THICKNESS | AÇILIMI (mm) EXPANSION | BOY LENGTH |
| DERZ PROFİLİ EXPANSION JOINT |  | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~1,50 | | |
| DERZ PROFİLİ EXPANSION JOINT |  | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~1,50 | | |
| OLUK ETEK PROFİLİ VALLEY EAVE PROFILE |  | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~1,50 | | |
| YAN KALKAN PROFİLİ VERGE PROFILE |  | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~1,50 | | |
| YAN KALKAN PROFİLİ VERGE PROFILE |  | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~1,50 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 3,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~1,50 | | |
| OLUK PROFİLİ GUTTER PROFILE |  | GALVANİZ GALVANIZE | 1,00~3,00 | ÇEŞİTLİ VARIOUS | 6,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 1,00~3,00 | | |

| ÜRÜN ADI PRODUCT NAME | TEKNİK ÇİZİMİ TECHNICAL DRAWING | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | MALZEMESİ MATERIAL | KALINLIĞI (mm) THICKNESS | AÇILIMI (mm) EXPANSION | BOY LENGTH |
| ÇATIPAN 3 HADVELİ TRAPEZ MAHYA PROFİLİ ÇATIPAN 3 RIBBED RADIUSED RIDGE PROFILE PUR / PIR | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~0,70 | 600 | 1,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~0,70 | | |
| ÇATIPAN 5 HADVELİ TRAPEZ MAHYA PROFİLİ ÇATIPAN 5 RIBBED RADIUSED RIDGE PROFILE PUR / PIR | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~0,70 | 600 | 1,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~0,70 | | |
| ÇATIPAN 5 HADVELİ TRAPEZ MAHYA PROFİLİ ÇATIPAN 5 RIBBED RADIUSED RIDGE PROFILE TY / CY / EPS | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~0,70 | 600 | 1,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~0,70 | | |
| 27/200-5 TRAPEZ MAHYA PROFİLİ 27/200-5 RADIUSED RIDGE PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~0,70 | 600 | 1,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~0,70 | | |
| 27/200-6 TRAPEZ MAHYA PROFİLİ 27/200-6 RADIUSED RIDGE PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~0,70 | 600 | 1,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~0,70 | | |
| 38/151-7 TRAPEZ MAHYA PROFİLİ 38/151-7 RADIUSED RIDGE PROFILE | | GALVANİZ GALVANIZE | 0,40~0,70 | 600 | 1,00 mt |
| | | ALÜMİNYUM ALUMINIUM | 0,40~0,70 | | |

YARDIMCI AKSESUARLAR – VİDALAR

MECHANICAL ACCESSORIES – SCREWS


| ÜRÜN ADI PRODUCT NAME | ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT VISUAL | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT CHARACTERISTICS | | |
|--|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | DELME KAPASİTESİ (mm) DRILLING CAPACITY (mm) | ÇAPI (mm) RADIUS (mm) | BOYLARI (mm) LENGTH (mm) |
| TRAPEZ VİDALARI SINGLE & TWIN-SKIN SCREWS |  | 5 | 5,5 | 25 |
| | | | | 32 |
| | | | | 38 |
| | | | | 50 |
| | | 12 | | 60 |
| | | | | 32 |
| | | | | 50 |
| 60 | | | | |
| ÇEKTİRME VİDASI ACCESSORIES SCREWS |  | 2 | 4,8 | 20 |
| PANEL VİDALARI SELF DRILLING SANDWICH PANEL SCREWS |  | 5-12 | 5,5 | 66 |
| | | | | 75 |
| | | | | 90 |
| | | | | 105 |
| | | | | 120 |
| | | | | 135 |
| | | | | 140 |
| | | | | 145 |
| | | | | 155 |
| | | | | 165 |
| | | | | 175 |
| | | | | 180 |
| | | | | 190 |
| 200 | | | | |
| BETOFAS VİDALARI CORRUGATED FIBRE CEMENT SCREWS |  | | 6,3 | 35 |
| | | | | 45 |
| | | | | 60 |
| | | | | 75 |
| | | | | 95 |
| | | | | 105 |
| | | | | 115 |
| | | | | 125 |
| | | | | 135 |
| | | | | 145 |
| | | | | 175 |
| 200 | | | | |

YARDIMCI MALZEMELER

MECHANICAL ACCESSORIES

| | | |
|------------------------|---|---|
| SEMER SADDLE | BOYALI GALVANİZ SAC PANTED GALVANIZED STEEL |  |
| | BOYALI ALÜMİNYUM PANTED ALUMINIUM | |
| | ALÜMİNYUM | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| MAHYA SÜNGERİ RIDGES SPONGE |  <p>MAHYA NOKTASINDA PANELİN FORMUNA UYGUN YALITIM ESASLI SÜNGER INSULATION SPONGE ARE USED ON RIDGE POINT OF ROOFS</p> |
|---------------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| SAÇAK VEYA ETEK SÜNGERİ EAVE SPONGE |  <p>ÇATI SAÇAK NOKTASINDA KULLANILAN PANEL FORMUNA UYGUN YALITIM ESASLI SÜNGER INSULATION SPONGE ADEQUATE TO PANEL FORM ARE USED ON EAVE POINT OF ROOFS</p> |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|--|
| CTP IŞIKLIK BANDI UV DAYANIMLI GRP PANELS | KALINLIK THICKNESS (mm) | GENİŞLİK WIDTH (mm) | UZUNLUK LENGTH (mm) |  |
| | 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 | PANEL VE TRAPEZ FORMLARINDA ±1 cm | 2000-10000 | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| TRAPEZ KESİTLİ POLİKARBONAT UV DAYANIMLI RIBBED MULTI-WALL POLYCARBONATE SHEETS | KALINLIK THICKNESS (mm) | GENİŞLİK WIDTH (mm) | UZUNLUK LENGTH (mm) |  |
| | 12-16 | 1000 mm ±5 mm | MIN. 2000 mm MAX. PROJE BOYU MAX. PROJECT LENGTH | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| SANDVIÇ PANELE UYUMLU POLİKARBONAT UV DAYANIMLI POLYCARBONATE SHEETS FOR SANDWICH PANELS | KALINLIK THICKNESS (mm) | GENİŞLİK WIDTH (mm) | UZUNLUK LENGTH (mm) |  |
| | 30-40 | 1000 mm ±5 mm | MIN. 2000 mm MAX. PROJE BOYU MAX. PROJECT LENGTH | |